

Avifaunistische Besonderheiten im Pleiße-Wyhra-Gebiet 1985

FRED ROST, RAINER STEINBACH und NORBERT HÖSER

Als Besonderheiten werden hier Beobachtungen mitgeteilt, die Seltenheiten der regionalen Avifauna betreffen oder seltene Ergebnisse der regionalen Avifaunistik darstellen. Somit beruhen diese Mitteilungen auf der vogelkundlichen Erfahrung und Ergebnisdichte in der beobachteten Region, und die Kriterien des Mitteilenswerten werden sich wandeln können. Der Bericht soll die Aspekte der Mitteilungen vom Stausee Windischleuba [z. B. 5,6] und von den Eschefelder Teichen [z. B. 3,4] beibehalten. Auch die Brutbestandsangaben sind eine Auswahl.

Das beobachtete Gebiet (ca. 1200 km²) umfaßt im wesentlichen die Kreise Altenburg, Borna, Geithain und Schmölln des Bezirkes Leipzig.

Es enthält einige oft zu nennende Wasservogellebensräume, für die wir folgende Abkürzungen verwenden: B = Speicherbecken Borna, E = Eschefelder Teiche, GW = Grubensee Witznitz, H = Haselbacher Teiche, I = Innitzer Lachen, L = Speicherbecken Leutenhain, P = Grubensee Pahna, R = Stausee Rötha, S = Stausee Schömbach¹⁾, W = Stausee Windischleuba und benachbarte Teiche. Die Namen der Beobachter werden in Klammern beigefügt und einige von diesen abgekürzt: Ar = P. Arnold, Fö = D. Förster, Fr = J. Frank, Ha = J. Hagemann, Hö = N. Höser, Kä = St. Kämpfer, Ki = J. Kipping, Kr = H. Krug, Ro = F. Rost, Sc = G. Scholz, St = R. Steinbach, Wo = St. Wolf. Wir danken ihnen und etwa 20 weiteren Ornithologen für Beiträge, die auch in vervielfältigten Übersichten erkennbar sind [1, 2]. — Einige weitere Abkürzungen: BK = Brutkleid, RK = Ruhekleid, dj. = diesjährig, vorj. = vorjährig, mehrj. = mehrjährig.

Prachtaucher — *Gavia arctica*: B: 5. 5. 2 RK (Ha, Hö, Ki, Ro); 16. 11., 23. 11., 28. 12. 1 (Ki, Ro). GW: 29. 12. 2 (Ro). H: 19. 10. 1 (Ki). P: 19. 10. — 24. 10. 1 (Fö, Kä, St). W: 29. 10. — 7. 11. 1 (Fö, Kä, St).

Sterntaucher — *Gavia stellata*: W: 29. 10. 1 (St).

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*: W: max. 82 am 15. 10. (Kä). B: max. 210 am 1. 12. (Ro). Brutpaare: W: 6; H: 4; I: 7—8; E: 4; Kuhteich Borna: 1.

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis*: Brutpaare: E: 21 und 8—9 spätere Bruten, die möglicherweise Zweitbruten waren [1, 4]; W: 2, nur Nestbau.

Zwergtaucher — *Podiceps ruficollis*: Brutpaare: W: 2; H: 4; E: 4; Kuhteich und FND Bruchwald Borna: je 1; Mülldeponie Deutzen: 2.

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*: B: max. 53 Heimzügler am 7. 4. und max. 50 Wegzügler am 3. 11. (Ro). W: früheste 2 am 9. 3. (St), max. 77 am 3. 11. (Fö) und 43 am 21. 11. (St). Ziehende: 36 über Meuselwitz am 4. 4. (St), ca. 100 bei Elbisbach am 3. 11. (Sc).

Purpureiher — *Ardea purpurea*: Schenkenteiche bei Zedtlitz: 29. und 30. 6. 1 ad. (A. Reim, Ro).

Silberreiher — *Casmerodius albus*: L: 27. 5. 1 (Ar).

Weißstorch — *Ciconia ciconia*: Horst in Rüssen: 2 juv. ausgeflogen (FG Groitzsch); Horst in Bad Lausick: 2 juv. ausgeflogen (H. Bauer, Sc).

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*: W: 11. 8. 1 juv. (Kä, St). L: 20. 7. 1 (G. Delling) 12. 8. 1 (H. Liebers).

Rohrdommel — *Botaurus stellaris*: I: 5. 1.—22. 2. 1—2, jedoch am 26. 1. und 2. 2. je 1 tote Rohrdommel gefunden; 15. 12. 1 (FG Groitzsch).

Höckerschwan — *Cygnus olor*: Brutpaare: W: 1; H: 3; I: 1; E: 3.

Singschwan — *Cygnus cygnus*: B: 23. 11.—8. 12. 1 ad. (Fö, Ro), 24.—31. 12. 1 ad. (Fö, Ki). E: 7. 12. 2 ad. (Kä). W: 30. 1. 2 ad. (Kä), 10. 2. 5 ad. (St), 21. 11. 2 und 7. 12. 1 ad. (St), 28.—30. 12. 1 subad. (Kä, St). Groitzsch: 8. 2. 1 juv. fliegend (G. Angermann).

¹⁾ Angaben vom Stausee Schömbach konnten in den vorliegenden Bericht noch nicht aufgenommen werden.

- Saatgans** — *Anser jabalis*: Rastplatz Deutzen: ab 29. 9. 5 (Ro), max. 2000 am 7. 12. (Fö). Rastplatz südlich von Eschefeld: max. 870 am 15. 12. (St). Bei Geithain ca. 1000 am 2. 1. fliegend (G. Dellling).
- Bleßgans** — *Anser albifrons*: Rastplatz Deutzen: ab 7. 10. 4 ad. und 1 juv. (Fö, Ha, Ro), max. 13 ad. und 6 juv. am 24. 12. (Fö). Rastplatz bei Eschefeld: max. 4 ad. und 6 juv. am 15. 12. (St).
- Graugans** — *Anser anser*: R: 27. 1. 1 und 8. 10. 28 (I. Hertel). W: 6. 3. 1 (Kä), 23. 3. 5 (St), 15. 11. 1 (Kä). Bei Ballendorf: 13. 10. 3 fliegend (Sc).
- Weißwangengans** — *Branta leucopsis*: Rastplatz Deutzen: 2. 11.—24. 12. 1—4 (Fö, Ha, Ro), am 24. 12. 4 (Fö).
- Rostgans** — *Tadorna ferruginea*: B: 5. 1. 1 (Fö). W: 20.—22. 6. 1 (Kä, St). E: 2. 4. 1 (Ar).
- Brandgans** — *Tadorna tadorna*: R: 5. 10. 1 und 15. 12. 1 ad. (Fö). W: 23. und 24. 5. 1 juv. ♂ (Kä, St), 5.—20. 9. 5—7 juv. (Fö, Hö, Kä, St), 13.—19. 10. 1 juv. (Kä, St).
- Pfeifente** — *Anas penelope*: W: Heimzug: max. 31, 19 und 30 fliegende am 28. 3. (Kä).
- Schnatterente** — *Anas strepera*: Brutpaare: W: 2 (Hö, Kä, St).
- Krickente** — *Anas crecca*: Brutpaare: W: 2.
- Löffelente** — *Anas clypeata*: Brutpaare: W: 1; H: 1; beide nur brutverdächtig.
- Kolbenente** — *Netta rufina*: B: 5. 3. 1,0 (Ro), 21. 9.—7. 10. 1 ♂ juv. (Fö, Ha, Ro), 2. 11.—8. 12. 1,0 (Fö, Ha, Ro). E: 12. 11. 1,0 (Ar), 15. 11. 0,1 und 15. 12. 1,0 (Wo).
- Tafelente** — *Aythya ferina*: Brutpaare: W: 50; H: 44; I: 9; E: 22; Breiter Teich in Borna: 9; Pleiße und Teich Neukieritzsch: je 1.
- Moorente** — *Aythya nyroca*: B: 22. 12. 1 (Ro). W: 22. 7. 1,1 (St). E: 13. 7. 1 ♂ (Kä), 29. 9. 1,1 (R. Bahndorf), 19. 10. 1 (Fr). Nauenhainer Großteich: 13. 10. 1 (Fr). L: 13. 10.—10. 11. 1—5 (Fr, V. Quaas).
- Reiherente** — *Aythya fuligula*: W: Wegzug max. 426 am 10. 11. (St) als bisher stärkste Ansammlung. Brutpaare: W: 60; H: 14; I: 2; E: 26; Breiter Teich in Borna: 4.
- Bergente** — *Aythya marila*: R: 2. 11. 1,2; 17. 11. 0,1; 15. 12. 1,1 (Fö). GW: 29. 12. 0,1 (Ro). I: 15. 12. 1,1 (Kr). B: 1—10 Wegzügler ab 23. 11. (Fö, Ha, Ki, Ro), max. 1,9 am 28. 12. (Ro). W: 2. 2.—20. 4. 1—4 (Fö, Kä, St), Wegzug 24. 11.—27. 12., max. 0,5 am 23. 12. (Hö, Kä). E: 28. 10.—7. 11. 1 ♂ (Kä, St, Wo), 6. 12. 1 ♀, 8. 12. 2 ♀♀ (Fr). L: 30. 12. 1 (Ar).
- Eiderente** — *Somateria mollissima*: R: 18. 8. 1 immat. (Fö). GW: 11. 8. 1 ♂ immat. (Fö). B: 2. 6.—30. 6. 1 ♂ immat. (Fö, Ro). P: 18.—21. 10. 1 ♂ (Ha, Kä, St).
- Eisente** — *Clangula hyemalis*: B: 28. 12. 0,2 (Ki). W: 14. 4. 2,6 (St).
- Trauerente** — *Melanitta nigra*: W: 16. 4. 2,4 und 21. 10. 0,2 (St). E: 15. 11. 0,1 (Wo). L: 3. 12. 1 (Fr).
- Samtente** — *Melanitta fusca*: R: 17. 11. und 15. 12. 0,1 (Fö). GW: 17. 11. 1,0 (Fö). B: 16. 11. 2,3 (Ro), 23. 11.—28. 12. 0,1 (Fö, Ha, Ro), außerdem 1. 12. 62 fliegende (Ro), 7. 12. 0,2 (Ro), 28. 12. 0,6 und 31. 12. 0,8 (Ki). P: 20. und 21. 11. 7 (St, Wo). W: 21. 11. 36 und 7. 12. 25 (St), 8. 12. 5 (Fö, Kä), 10.—30. 12. 4—6 (Hö, Kä, St). E: 17. 3. 1,0 (R. Bahndorf), 15. 11. 0,1 (Wo).
- Schellente** — *Bucephala clangula*: B: max. 37, 131 am 1. 12. (Ro).
- Zwergsäger** — *Mergus albellus*: R: 15. 12. 0,1 (Fö). GW: 12. 1. 0,1 (Fö). I: 15. 12. 0,1 (Kr). Weiße Elster: 13. 1. 1,0 (Kr). B: 1. 12. 2,5 (Ro), 24. 12. 0,1 (Fö). W: 27. und 31. 1. 0,1 (Kä, St), 3. 2.—23. 3. 1—5 (Fö, Hö, Kä, St), wobei am 5. 3. 1,1 und im übrigen nur schlicht gefärbte; Wegzügler 1—3 ab 10. 12. (Hö, Kä, St): E: 24. 3. 0,1 (Kä). L: 24.—31. 3. 1—3 (G. Dellling, H. Liebers).
- Mittelsäger** — *Mergus serrator*: W: 16. 4. 3,6 und 18. 4. 1,3 (St), 2.—3. 11. 1 (Fö, Kä, St), 6. 11. 5 (St), 10. 11. 4 (Kä, St). L: 2.—4. 11. 1 (Ar, G. Dellling, Fr, H. Liebers).
- Gänsesäger** — *Mergus merganser*: Bereich der Weißen Elster: max. 27,2 am 13. 1. (FG Groitzsch). GW: 27. 1. 0,1 und 3. 2. 0,3 (Fö). B: 2. 6. 2,0 (Fö). W: max. 35, 18 am 3. 2. (St), bisher stärkste Ansammlung. E: 16. und 17. 3. 1,3 (Ar, R. Bahndorf, G. Dellling, F. Frieling, Wo), 22.—29. 12. 0,1 (Ar, Wo). L: 23.—31. 3. 4—5 (G. Dellling, M. Hirdina, H. Liebers).
- Schreiadler** — *Aquila pomarina*: 6. 5. 1 zwischen Remsa und Wilchwitz (St).
- Sperber** — *Accipiter nisus*: Brutpaare: 1 im Kreis Borna (Ha, Ro), 2 im Kreis Schmölln (R. Bachmann).
- Rotmilan** — *Milvus milvus*: W: max. 25 am 26. 9. (Kä, St).
- Seeadler** — *Haliaeetus albicilla*: W: 10.—11. 11. 1 juv. (St).
- Wespenbussard** — *Pernis apivorus*: W: Wegzug max. 118 in 22 Trupps von 2—17 Vögeln am 9. 9. (St).
- Rohrweihe** — *Circus aeruginosus*: B: noch am 3. 11. 1 dj. (Ro).
- Kornweihe** — *Circus cyaneus*: Tagebaurestloch Domsen: 23. 6. 0,1 mit Beute (G. Angermann).
- Wiesenweihe** — *Circus pygargus*: 4. 11. 1 ♂ bei Großpriesligk (Kr), 4. 5. 1 bei Geithain (Fr).
- Baumfalke** — *Falco subbuteo*: 1 Brutpaar im Kreis Schmölln (R. Bachmann).

Merlin — *Falco columbarius*: Großstolpen: 31. 10. 1 (Kr); W: 3. 3. 1 (Kä); E: 27. 1. 1 (R. Bahndorf).

Rotfußfalke — *Falco vespertinus*: 7. 5. 2,1 auf einem Feld bei Boderitz Kr. Altenburg (St).

Wachtel — *Coturnix coturnix*: Rufende Vögel: B: 19. 6. 1 (Ro); Mumsdorfer Flur: 1. 7. 1 (Kr); Domsen: 2. 6.—13. 7. 1—2 (G. Angermann).

Kranich — *Grus grus*: 9. 11. bei Niedergräfenhain 30 ziehende (Ar, St. Heimich).

Wasserralle — *Rallus aquaticus*: Brutpaare: B: 11—12 (Ro); W: 3 (Hö, Kä, St); E: 1 (L. Thiene-mann, S. Wäldchen, Wo); Feldlache bei Thräna: 1 (Ro).

Tüpfelralle — *Porzana porzana*: H: 1. 5. 1 am Kirchteich (Ro). B: 5. 5. 1 balzend (Ha, Hö, Ro, W. Sykora).

Teichralle — *Gallinula chloropus*: Brutpaare: W: 8; I: 3; E: 4.

Bleßralle — *Fulica atra*: Brutpaare: W: 30—40; H: 25—30; I: 31; E: 43; Hegeteiche Narsdorf: 12.

Austernfischer — *Haematopus ostralegus*: W: 6. 6. 2 (Kä, St), 15. 8. 1 ad. (St), 8. 9. 1 ad. (Fö).

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula*: W: erster am 8. 3. (Kä); Wegzug max. 51 am 23. 9. (St).

Kiebitzregenpfeifer — *Pluvialis squatarola*: B: 7. 10. 1 (Fö, Ha, Ro). W: 10. 5. 1 (Kä, St), 22. 5. 1 (St), Wegzügler 8. 9.—17. 11., max. 19 am 3. 10. und 3. 11. (St). E: Wegzügler 19. 9.—10. 11., max. 9 am 10. 11. (St). L: 7.—21. 10. 1—2 (Ar, G. Delling, Fr, H. Liebers, V. Quaas).

Goldregenpfeifer — *Pluvialis apricaria*: W: 9. 3. 1 und 11. 11. 8 (St). E: 10. 11. 34 (St).

Steinwälzer — *Arenaria interpres*: W: 17. 8. 1 BK (St), 8. 9. 1 juv. (Kä, St), 9. 9. 9 juv. (St).

Bekassine — *Gallinago gallinago*: Nachweis im Winter: B: 27. 1. 2 (Ro).

Zwergschnepfe — *Lymnocyrtus minimus*: B: 7. und 22. 4. 1, 29. 9.—10. 11. 2 (Ro). Cöllnitz: 12. 10. 2 (Kr). W: 3. 2. 1 und 3. 11. 2 (Fö). E: 13. 10.—10. 11. einzelne. Nauenhain: 21. 10. 4 (Fr). L: 13. 10.—11. 11. 1—4 (Fr, M. Hirdina).

Großer Brachvogel — *Numenius arquata*: Schlafplatz Deutzen: 20. 7.—5. 11., max. 26 am 18. 8. (Fö).

Regenbrachvogel — *Numenius phaeopus*: R: 26. 7. 1 (Fö). GW: 18. 5. 1 nachts ziehend (H. Bräutigam, Ro). B: 19. 8. 1 (Ro). W: 7. 4. 1, 16. 4. 4; 7. 7., 10. 7., 26. 7. und 27. 7. je 1, 22. 9. 1 (Kä, St).

Pfuhlschnepfe — *Limosa lapponica*: W: 15. 9. 1 (Kä, St), 17. 9. 3 (St).

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus*: W: extrem frühes Datum: 23. 3. 1 (Kä, St).

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus*: W: max. 24 am 7. 8. (Kä); Brutnachweis: am 23. 6. Brut-paar mit 4 juv. am Rand des Pahnauer Forstes bei Pähnitz (H. Bräutigam).

Teichwasserläufer — *Tringa stagnatilis*: W: 6. 5. 1 (St). I: 2. 5. 1 (Kr). E: 29. 7. 1 (Kä, K. Zill).

Knutt — *Calidris canutus*: W: 2. 6.—4. 6. 1 BK (Fö, Kä, Ro, St), 9. 9.—11. 9. 1 ad. RK (Kä, St), 15. 9. 2 ad. (Kä, St), 11. 10. 1 dj. (St).

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*: W: max. 188 am 11. 10. (Kä). E: max. 108 am 19. 10. (Fr, Kä).

Sichelstrandläufer — *Calidris ferruginea*: W: 13. 5. 2 BK (St), Wegzügler ab 9. 7. (Kä), max. 12 am 12. 9. (Hö). B: 20.—21. 7. 1 BK (Fö, Ro).

Sanderling — *Calidris alba*: W: 10. 5. 1 (Kä, St), 10.—12. 9. 1 (Hö, Kä, St), 14.—15. 9. 3 (Fö, Kä, St), 17. 9. 2, 18. 9. 4, 19.—23. 9. 2, 24. 9. und 2. 10. 1 (Kä, St). E: 16. 9. 1 (Ar, Wo).

Odinshühnchen — *Phalaropus lobatus*: W: 7.—8. 8. 1 (Kä, St).

Schmarotzerraubmöwe — *Stercorarius parasiticus*: B: 7. 10. 1 juv. (Fö, Ha, Ro).

Mantelmöwe — *Larus marinus*: 8. 11. 1 ad. bei Tegkwitz (St).

Heringsmöwe — *Larus fuscus*: GW: 16. 5. 1 ad. (H. Bräutigam, Ro). W: 8. 9. 2 ad. (Fö); E: 8. 9. 3 ad. und 6 immat. (T. Brückmann).

Silbermöwe — *Larus argentatus*: R: 14. 4. 1 ad. (Fö). Neukieritzsch: 10. 5. 1 ad. (Ro). GW: 27. 1. 1 juv. (Fö), 17. 5. 1 ad. (Ro). B: 14. 4.—5. 5. 1—3, am 14. 4. balzen 2 ad. (Fö), 20. 7. 4 dj (Fö), 3. 8.—24. 12. 1—2, am 24. 12. außerdem 4 ad. und 1 immat. (Fö). W: 4. 3.—23. 5. 1—2 (Kä, St) 14. 10.—30. 12. 1—5 vorj. und mehrj. (Hö, Kä, St), am 26. 12. 3 ad. und 2 dj. (St).

Sturmmöwe — *Larus canus*: B: Schlafplatz: mindestens 1000 am 23. 12. (Ro). W: Frühjahr max. 180 am 21. 3. (St), Winter max. 520 am 22. 12. (St), 21. 12. 400 (St), 23. 12. 490 (Hö, Kä). Brut-paare: I: 1; Tagebau Peres: 8; Restloch Werben: 1; Restloch Domsen: 1; Tagebau Groitzscher Dreieck: 1; Restloch Phönix-Ost bei Lucka: 3 (FG Groitzsch); Tagebau Witznitz: 1 (Ro); Tagebau Haselbach: 4 ohne Erfolg (St); Tagebau Borna-Ost bei Nenkersdorf: 10—11 (Ar); Restloch Zechau: 1 (Hö).

Lachmöwe — *Larus ridibundus*: Brutpaare: W: 420 Nester (90% zerstört). E: 790 [4]. I: 122. Tagebau Borna-Ost bei Nenkersdorf: 100 [1].

Zwergmöwe — *Larus minutus*: R: 18. 8. 1 juv. (Fö). W: Extremdaten: 27. 3. 1 vorj., 21. 12. 1 ad. (St). L: 19. 8. 1 immat. (G. Delling).

Dreizehenmöwe — *Rissa tridactyla*: I: 17. 3. 1 ad. (Kr).

Weißbartseeschwalbe — *Chlidonias hybrida*: W: 23. 5. 1 ad. (St).

- Flußseeschwalbe** — *Sterna hirundo*: B: 29. 9. 2 (Ro). W: 23.—24. 4. 1 ad. (St), 2. 6. 1 ad. (Weidner), 5.—15. 6. 1 subad. (Kä, St), 28. 6.—2. 7. 1 subad. (Fö, Kä, St), 3. 7. 1 ad. (Kä, St).
- Zwergseeschwalbe** — *Sterna albifrons*: W: 21. 9. 1 (Fö). E: 21.—22. 9. und 29. 9. 1 (I. Thiene-
mann, S. Wäldchen).
- Brandseeschwalbe** — *Sterna sandvicensis*: W: 10. 8. 1 (Fö, Kä).
- Hohлтаube** — *Columba oenas*: Brutpaare: Forst Pahna 8 (St), Forst Leina 2 (Hö).
- Tureltaube** — *Streptopelia turtur*: Brutpaare: Forst Pahna 26 Reviere, Deutsches Holz 12 Reviere (St).
- Steinkauz** — *Athene noctua*: Brutpaare: Kreis Borna: 1 erfolgreiches beim Dorf Kieritzsch, weitere ohne Erfolg (Kr); Kreis Altenburg: 1 bei Wiesenmühle (Hö); Kreis Geithain: 2 (A. und U. Sittel); Kreis Schmölln: 5 (R. Bachmann).
- Sumpfohreule** — *Asio flammeus*: Restloch Deutzen: 10. 11. 1 (Fö).
- Waldohreule** — *Asio otus*: Schlafplätze in Borna: max. 52 Eulen am 17. 2. und 34 am 8. 12. (FG Naturschutz Borna).
- Mauersegler** — *Apus apus*: 15 noch am 17. 9. in Altenburg (St).
- Wiedehopf** — *Upupa epops*: Sandgrube Vogelholz bei Lgl.-Oberhain: 4. 9. 1 (Sittel).
- Grauspecht** — *Picus canus*: Brutpaare: Kammerforst 2 Reviere (St), Forst Pahna 4 Reviere (Hö, St), Deutsches Holz 1 Revier (Hö, St), Forst Leina 5 Reviere (Hö).
- Mittelspecht** — *Dendrocopus medius*: Brutpaare: Kammerforst 1—2 Reviere (St), Forst Pahna 7 Reviere (Hö, St), Deutsches Holz 1 Revier (Hö, St), Forst Leina 6 Reviere (Hö), Hinteres Stöckigt 1 Revier (Wo), Lenkersberg bei Rüdigsdorf 1 Revier (S. Wäldchen).
- Wendehals** — *Jynx torquilla*: W: 11. 9. 1 (Kä). Brutpaare: Kammerforst 4 Reviere, Forst Pahna 1 Revier (St).
- Ohrenlerche** — *Eremophila alpestris*: B: 23. 11. 75 (Fö, Ro), 1. 12. 1 (Ro), 30. 12. ca. 50 (Ki). W: im Winter bis 18. 3. und im Herbst ab 24. 11. (Kä), max. 8 + 18 + 26 am 27. 1. (St). Bei Schnauderhainichen 90 am 30. 11. (St).
- Uferschwalbe** — *Riparia riparia*: Brutpaare: Frankenhainer Sandgrube 2 (Fr), Trebshainer Sandgrube 1 (Ar).
- Rauchschwalbe** — *Hirundo rustica*: Novemberdaten: W: 2. 11. 3, 7. 11. 2, 10. 11. 3 durchziehende (Kä, St).
- Gebirgsstelze** — *Motacilla cinerea*: Nachweis im Winter: 13. 1. 1 bei Wilchwitz (St).
- Nordische Schafstelze** — *Motacilla flava thunbergi*: B: 1. 5. 1 ♂ (Fö). W: 26. 4. 1 ♂ (Kä).
- Rotkehlpieper** — *Anthus cervinus*: W: 13., 15., 29. 9. und 5. 10. je 1 (St).
- Raubwürger** — *Lanius excubitor*: Brutpaare: Kreis Borna 4, Kreis Altenburg 3.
- Seidenschwanz** — *Bombicilla garrulus*: 24. 11. 1 in Geithain (J. Dippmann, G. Delling).
- Rohrschwirl** — *Locustella luscinioides*: W: 5. 5. 1 singend (St).
- Schlagschwirl** — *Locustella fluviatilis*: Singende ♂♂: B: 10. 8. 1 (H. Bräutigam). Teiche bei Kleinbeucha: 3. 6. 1 (Ro). Kuhteich Borna: 31. 5. 1 (Ha). Pegau: 7. 7. 1 (I. Thienemann). Zwischen Ebersbach und Ballendorf: 29. 6. 1 (Se). W: 30. 6. und 17. 7. 1 (Kä). Aue südlich von Windischleuba: 14.—16. 5., 29. 6., 12.—17. 7. je 1 (Hö). Etzolds Winkel bei Plottendorf: 23. 5. 1 (W. Sykora). Bahndreieck bei Kotteritz: 28. 5. 1 (W. Sykora).
- Drosselrohrsänger** — *Acrocephalus arundinaceus*: Brutpaare: H: 1; Restloch Deutzen: 1; E: 2.
- Waldlaubsänger** — *Phylloscopus sibilatrix*: Singende ♂♂: Kammerforst 12, Forst Pahna 18, Deutsches Holz 6, Forst Leina 30—40 (St).
- Zwergschnäpper** — *Ficedula parva*: W: 18. 8. 1 (Kä, St).
- Braunkehlchen** — *Saxicola rubetra*: max. 15 am 4. 5. bei Remsa (Hö) und am 5. 5. bei Thräna (Ha, Hö, Ro).
- Sprosser** — *Luscinia luscinia*: 6. 5. 1 singend im Poschwitzer Park (Hö).
- Blaukehlchen** — *Luscinia svecica*: W: 24. 3. 1 ♂ am Schafteich (Hö), 5. 4., 16. 4., 4. 5. je 1 (St), 24. 8. 1 (Hö). B: 28. 8. 1 ♂ juv. gefangen (Ro). Elbisbach: 22. 4. 1 (Ar).
- Wacholderdrossel** — *Turdus pilaris*: max. 1200 am 23. 12. westlich von Altenburg (St).
- Bartmeise** — *Panurus biarmicus*: Restloch Großzössen: 26. 10. 1, 1 (Ro).
- Beutemeise** — *Remiz pendulinus*: W: früheste am 1. 3. (Hö), späteste 2 am 17. 11. (Hö), Wegzug max. 160 am 9. 9. in 2 Stunden nach West (St). Brutpaare: ca. 60 in den Kreisen Altenburg, Borna und Geithain.
- Graumammer** — *Emberiza calandra*: Brutpaare: 13 im Kreis Borna; im übrigen Gebiet fehlt die Art als Brutvogel!
- Ortolan** — *Emberiza hortulana*: W: 20. 4. 1 (St). Brutpaare: 2 im Westteil des Kreises Borna (FG Groitzsch).

Rohrammer — *Emberiza schoeniclus*: Wegzug: W: max. 80 am 5. 10. in 6 Stunden und 65 am 18. 10. in 8 Stunden (St). B: max. 79 am 7. 10. in 2 Stunden (Ha, Ro). Restloch Großzössen max. 150 am 20. 9. in 5 Stunden (Ro).

Schneeammer — *Plectrophenax nivalis*: B: 5. 1. 1 (Fö). W: 16. 1. 2, 27. 1. 2; 10. 2., 16. 3., 27. 12. je 1 (St). Remsa: 13. 1. 3 (St). Pöppschen: 6. 1. 12 (St). Schnauderhainichen: 30. 11. 20 und 1. 12. 5 (St).

Buchfink — *Fringilla coelebs*: W: Wegzug max. 10500 am 7. 10. in 6 Stunden (St).

Bergfink — *Fringilla montifringilla*: Unteres Schildholz: 19. 6. 1 ♂ (Ro). B: 6. 7. 1 (Ro). W: max. 850 am 7. 10. (St).

Girlitz — *Serinus serinus*: W: max. 80 am 24. 12. (St).

Grünfink — *Carduelis chloris*: Kammerforst: max. 200 am 2. 3. (Fö).

Stieglitz — *Carduelis carduelis*: E: max. 251 am 4. 10. in Trupps, zum Schlafplatz(?) (Kä).

Erlenzeisig — *Carduelis spinus*: Forst Leina (Abt. 105): max. 370 am 16. 1. (Hö). Sommerdatum: 4. 7. 2 im Prießnitzer Wald (Ro).

Birkenzeisig — *Acanthis flammea*: Winter: E: max. 110 am 17. 3. (Kä). Sommer: W: 18. 8. 1 (St); Mai—Juni bei Klaus, August bei Poschwitz einzelne (St). Brutnachweis: Gartenanlage in Nobitz, Nest auf Fichte, 2 juv. Ende Juni ausgeflogen (St).

Berghänfling — *Acanthis flavirostris*: B: max. 80 am 22. 11. (Ro); am 28. 12. 1 Teilalbino mit Weißfärbung an Handschwingen, Schwanz und Kopf (Ki). W: Heimzug bis 22. 3., max. 100 am 10. 2. (St); Wegzug ab 16. 10. (St). Schnauderhainichen: max. 650 am 30. 11. (St). Trebshain: max. 350 am 16. 2. (Ar). Neukirchen und Ebersbach: 150—200 am 30. 12. (Ar).

Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*: W: max. 180 am 10. 11. in 8 Stunden (St). Brutnachweis: 1 ♀ brütet am 13. 5. auf Blaufichte in Bad Lausick (Se).

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes*: Unteres Schildholz: 19. 10. 1 (Se).

Saafkrähe — *Corvus frugilegus*: Brutpaare: Großzössen 8, Espenhain 4, Borna 130 in mehreren Teilkolonien.

Rabenkrähe — *Corvus corone corone*: R: 17. 11. 105 (Fö).

Kolkrahe — *Corvus corax*: Brutpaare: Kammerforst 1 (St), bei Ballendorf 1 (Se). Brutverdacht: je 1 Paar im Forst Leina (St) und an der Bezirksgrenze im Kreis Schmölln (R. Bachmann).

Literatur

- [1] FEILOTT, J.; FRIELING, F. (1986): Ornithologischer Beobachtungsbericht aus dem Frohburg-Eschefelder Teichgebiet (NSG) und übrigen Teilen des Kreises Geithain 1985. Frohburg. Vervielfältigt, 11 Seiten
- [2] FRANK, J.; QUAAAS, V. (1986): 2. Ornithologischer Beobachtungsbericht vom Leutenhainer Staubecken 1985. Vervielfältigt, 15 Seiten
- [3] FRIELING, F. (1982): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Eschefelder Teiche“ 1976—1980. Abh. Ber. Mauritianum, 11, 59—72
- [4] FRIELING, F. (1987): Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Eschefelder Teiche“ 1981—1985. Mauritiana, 12, 167—182
- [5] FRIELING, F.; HÖSER, N.; STEINBACH, R.: 25 Jahre Beobachtungsgemeinschaft Windischleubaer Stausee. Die Besonderheiten 1977. Beitr. z. Vogelk., 26, 245—248
- [6] HÖSER, N. (1985): Einige seltene Vogelarten 1978—1984 am Stausee Windischleuba. Abh. Ber. Mauritianum, 11, 351—353

Eingegangen am 11. 5. 1986, in endgültiger Form am 6. 10. 1986

FRED ROST, Rudolf-Harbig-Str. 14, Borna, DDR-7200

RAINER STEINBACH, Luckaer Str. 7, Windischleuba, DDR-7401

Dipl.-Biol. NORBERT HÖSER, Mauritianum, Postfach 216, Altenburg, DDR-7400